

Sanitizzante acido, fortemente ossidante, non schiumogeno



- P.M.C. Reg. Min. Salute n°18715 a base di acido peracetico.
- Altamente efficace nel ridurre la carica batterica anche a freddo.
- Indicato per la sanificazione di attrezzature, tessuti e superfici.



Descrizione

Nel settore alimentare, garantire la corretta sanificazione di superfici dure, di attrezzature ed accessori è condizione imprescindibile secondo il protocollo HACCP.

FIVE SUPER SANITIZZANTE è un sanificante acido, fortemente ossidante, non schiumogeno, esente da cloro, facilmente biodegradabile e quindi accettabile dal punto di vista ambientale. E' efficace su tutti i tipi di microrganismi anche a basse concentrazioni e basse temperature di esercizio. Alle diluizioni d'uso consigliate può essere utilizzato sui: acciaio inox, ferro zincato e banda stagnata, vetro, porcellana, polietilene, teflon, polistirolo, pvc, smalti e superfici in gomma.

Ideale per la disinfezione di pavimenti, superfici in genere, coltelli e taglieri, contenitori, serbatoi, tavoli e sedie.

In lavanderie per la sanificazione chimico-termica dei tessuti. Eccezionale candeggiante a basse temperature. Riduce i costi energetici e prolunga la durata dei tessuti. Nel trattamento delle acque di scarico per abbattere il contenuto batterico.

Consigli

SANIFICAZIONE DI UTENSILERIA:

Se si temono o se sono già conclamate contaminazioni con patogeni, una disinfezione di alto livello deve essere adottata per proteggere lo staff e gli ospiti.

SANIFICAZIONE TESSUTI:

Prodotto non indicato per il trattamento di lana e poliammide come ad esempio il nylon.

Sanitizzante acido, fortemente ossidante, non schiumogeno

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Pungente
Peso specifico	1.120 ± 0.1 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH sol. 10%	circa 2
Validità	12 mesi



Potere schiumogeno

Nulla

Confezionamenti disponibili

Tanica da 10Kg - 016FIVE0010

Tanica da 25Kg - 010FIVE0025

Modalità d'uso

SANIFICAZIONE SUPERFICI:

Dopo aver pulito le superfici da sanificare, preparare una soluzione a concentrazione compresa tra 0.2% e 0.6% con acqua di rete e distribuirla omogeneamente.

Lasciar agire per almeno 15 minuti quindi risciacquare.

SANIFICAZIONE DI TESSUTI:

Da 1ml a 2ml di biancheria asciutta, Five Super Sanitizzante è altamente efficace e temperature comprese tra i 60°C e i 70°C.

Il pH del lavaggio deve essere compreso tra 9 e 10.

Sanitizzante acido, fortemente ossidante, non schiumogeno

Test d'efficacia

Le concentrazioni d'impiego sono in relazione alle temperature ed al tempo di contatto, di seguito riportiamo le conclusioni dei test di efficacia effettuati :

Attività battericida base secondo SR EN 1040 / 1997

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa
Dosaggio 0.2%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida secondo SR EN 1276 / 1997 in presenza di interferenti

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus , Pseudomonas Aeruginosa
Enterococcus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.
Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida Test di Superficie in presenza di interferenti
secondo CEN/TC 216 WI 216028 1998

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus ,Pseudomonas Aeruginosa
Enterococcus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.
Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività fungicida secondo SR EN 1650 / 2008 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento : Candida Albicans e Aspergillus Niger
Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività sporicida secondo SR EN 13704 / 2002 in condizioni di pulito

Ceppi di riferimento: Bacillus Subtilis
Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 60 minuti. Temperatura 20°C.

Attività Micobattericida secondo SR EN 14348 / 2005 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Mycobacterium Terrae e Mycobacterium Avium
Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività virucida secondo SR EN 14476 / 2007 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Picornavirus (polio virus tipo 1) e Adenovirus (adenovirus tipo 5)
Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Rev. 01 Ed. 11/15